



Hvilket anslag passer til min lås?

Standard anslag

SAKL QF Standard anslag		25	✓	99	✓	✓	✓			✓	✓
SHKL QF Med sikkerhedsgreb i rustfrit stål		25	✓	99	✓	✓	✓			✓	✓
SFKL Ekstra tynd Justerbar 40-60mm		8	✓	101	✓	✓	✓			✓	✓

Special anslag

SPKZ QF Anbefales til ornamental til indbygning		3,5	✓	102				✓			
SPKZ TK Anbefales til ornamental		3,5	✓	102				✓			
SMKL / SKRZ Anbefales til havelåger Polyamid SMKL til firkant profil SKRZ til rund profil		24	✓	100					✓		
STK / STR STK QF - til firkant STR60 QF - til rund			✓	104							

Elektriske anslag

SE SE-R (Fail open) SE-E (Fail close)		17	✓	97	✓	✓	✓				
Modulec-SA SA-R (Fail open) SA-E (Fail close)		25	✓	98	✓	✓	✓				
Modulec-SH SH-R (Fail open) SH-E (Fail close)		25	✓	98	✓	✓	✓				

Skydeport

SSKZ Anslag til skydeport		22	✓	103							
-------------------------------------	---	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

DIN TID OG LØSNING ER VIGTIG FOR OS.

Det kan være uoverskueligt at finde hoved og hale, i alle de forskellige låse løsninger der findes på markedet.

Derfor har vi lavet et produkt matrix over alle låse og anslag fra Locinox, så du hurtigt og nemt kan finde netop den løsning der passer til netop dit projekt.

INDHOLD:

- 1. Overflademonteret låse**
 - a. LÅS: Standard
 - b. ANSLAG: Standard og special anslag
- 2. Overflademonteret låse**
 - a. LÅS: Standard
 - b. ANSLAG: Elektriske
- 3. Overflademonteret låse**
 - a. LÅS: Kode- og EL låse og Børnesikret
 - b. ANSLAG: Standard
- 4. Skydeport lås**
 - a. LÅS: Skydeport
 - b. ANSLAG: Standard
- 5. Indbygningslås**
 - a. LÅS: Standard og Kodelås
 - b. ANSLAG: Standard
- 6. Indbygningslås**
 - a. Lås: Standard
 - b. Anslag: Elektrisk
- 7. Indbygningslåse**
 - a. LÅS: Specielle
 - a. ANSLAG: Specielle

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

1: MATRIX – Overflademonteret låse - Standard

Standard låse									
LAKQ		LDKZ		LPKQ		LAKY / LAKQ H2		LAKZ40	
Standard lås		Dobbelt cylinder		Anti panik		Ornamental Lille / Stor		Polyamid	
									
LAKQ10 LAKQ30 LAKQ40 LAKQ60		LDKZ30 LDKZ40 LDKZ50 LDKZ60 LDKZ80 LDKZ100		LPKQ40 LPKQ60 LPKQ80 LPKQ100		LAKY30 / LAKQ30 H2 LAKY40 / LAKQ40 H2 LAKY50 / LAKQ50 H2		LAKZ40	
Justerbar +20mm		✓		✓		✓		✓	
Farve		9010		9010		9010		9010	
Side i katalog		59		62		63		72 / 73	
								74	

Standard anslag

SAKL QF Standard anslag		25	✓	99 9010	✓	✓	✓		
SHKL QF Med sikkerhedsreb i rustfri stål		25	✓	99 9010	✓	✓	✓		
SFKL Ekstra tynd Justerbar 40-60mm		8	✓	101	✓	✓	✓		

Special anslag

SPKZ QF Anbefales til ornamental til indbygning		3,5	✓	102			✓		
SPKZ TK Anbefales til ornamental		3,5	✓	102			✓		
SMKL / SKRZ Anbefales til havelåger Polyamid SMKL til firkant profil SKRZ til rund profil		24	✓	100				✓	
STK / STR STK QF - til firkant STR60 QF - til rund			✓	104					

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

2: MATRIX – Overflademonteret låse – Standard / Elektrisk anslag

Standard låse				
LAKQ	LDKZ	LPKQ	LAKY / LAKQ H2	LAKZ40
Standard lås	Dobbelt cylinder	Anti panik	Ornamental Lille / Stor	Polyamid
				
LAKQ10 LAKQ30 LAKQ40 LAKQ60	LDKZ30 LDKZ40 LDKZ50 LDKZ60 LDKZ80 LDKZ100	LPKQ40 LPKQ60 LPKQ80 LPKQ100	LAKY30 / LAKQ30 H2 LAKY40 / LAKQ40 H2 LAKY50 / LAKQ50 H2	LAKZ40
Justerbar +20mm	✓	✓	✓	✓
Farve	 9010	 9010	 9010	 9010
Side i katalog	59	62	63	72 / 73

Elektriske anslag

SE		17	✓	✓	97	✓	✓	✓		
SE-R (Fail open)										
SE-E (Fail close)										
Modulec-SA		25	✓		98	✓	✓	✓		
SA-R (Fail open)										
SA-E (Fail close)										
Modulec-SH		25	✓		98	✓	✓	✓		
SH-R (Fail open)										
SH-E (Fail close)										
Med sikkerhedsknop										

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

3: MATRIX – Overflademonteret låse – kode- og El låse og børnesikret

					Kodelåse	El låse		Børnesikret		
					LOKQ	LMKQ / LFKQ	LEKQ	LIKQ	TWIST	FORTIMA
					Elektrisk kodelås med kode på begge sider	Mekanisk kodelås med kode på 1 side / 2 sider	Åbner når strømme tages	Låser når strømmen tages	Børnesikret	
										
					LOKQ30 LOKQ40 LOKQ60	LMKQ30 / LFKQ30 LMKQ40 / LFKQ40 LMKQ60 / LFKQ60	LEKQ30 (Fail open) LEKQ40 (Fail open) LEKQ60 (Fail open)	LIKQ30 (Fail close) LIKQ40 (Fail close) LIKQ60 (Fail close)	TWIST40	FORTIMA-SD-K FORTIMA-SD-R
										inkl anslag
					Justerbar +20mm	Roll/top	Roll/top	✓	✓	
					Farve					
					Side i katalog	65	66 / 67	69	71	78
										76

Standard anslag

SAKL QF											
Standard anslag					25	✓		99	✓	✓	✓
								9010			
SHKL QF											
Med sikkerhedsgreb i rustfri stål					25	✓		99	✓	✓	✓
SFKL											
Ekstra tynd Justerbar 40-60mm					8	✓		101	✓	✓	✓

Special anslag

STK / STR											
STK QF - til firkant STR60 QF - til rund					✓		104			✓	

4: MATRIX – Overflademonteret låse – Skydeport

Skydeport									
					LSKZ	LGKZ	LLKZ		
					Standard	Dobbelt cylinder	Med med mekanisk kodelåstatur på begge sider		
									
					LSKZ40 LSKZ50 LSKZ60 LSKZ80 LSKZ100 LSKZ120	LGKZ40 LGKZ50 LGKZ60 LGKZ80 LGKZ100 LGKZ120	LLKZ40 LLKZ50 LLKZ60 LLKZ80 LLKZ100 LLKZ120		
					Justerbar +20mm				
					Farve	 9010	 9010		
					Side i katalog	81	80	79	

Skydeport												
SSKZ						22	✓	✓	103			
Anslag til skydeport												

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

5: MATRIX – Indbygningslåse og kode - Standard

	Tykkelse	Farve	Quick-fix	Udskæring påkræves	Side i katalog	Fortylock	Fiftylock	Sixtylock	Eightylock	VERA
Dormål										
Kantprofil bredde min.						20 mm	30 mm	40 mm	60 mm	40 / 50 / 60
Side i katalog						82	83	84	85	

Standard anslag

SFKI SFKI30 SFKI40		10	✓	✓	107	✓	✓	✓		
SFKO SFKO		25	✓		107	✓	✓	✓	✓	
SFKM SFKM Justerbar fra 40-60mm		8	✓	✓	108	✓	✓	✓	✓	
SFKU SFKU Justerbar fra 40-50 mm		7	✓	✓	108	✓	✓	✓		
SFKP SFKP Justerbar fra 40-50 mm Polyamid		24	✓		106	✓	✓	✓		
SFKB SFKB Justerbar fra 40-60 mm		25	✓		106	✓	✓	✓	✓	
SFKU-V SFKU-V Specielt anslag til VERA		7	✓	✓						✓

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

6: MATRIX – Indbygningslåse – Elektrisk anslag

	Tykkelse	Farve	Quick-fix	Udskæring påkræves	Side i katalog	Fortylock	Fiftylock	Sixtylock	Eightylock	VERA
Dørnål						20 mm	30 mm	40 mm	60 mm	
Kantprofil bredde min.						40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	40 / 50 / 60
Side i katalog						82	83	84	85	

Elektriske anslag

MODULEC SF-E/R										
MODULEC-SF-E (Fail close)										
MODULEC-SF-E (Fail open)		25								
MODULEC SH-E/R										
MODULEC-SH-E (Fail close)										
MODULEC-SH-E (Fail open)		25								
Med sikkerhedsbold										
MODULEC SF-E/R										
MODULEC-SH-E (Fail close)										
MODULEC-SH-E (Fail open)		25								
Smal stopplade										
INTRALEC-E										
INTRALEC-C-40-9005-E m/stopp.										
INTRALEC-C-50-9005-E m/stopp.		25								
INTRALEC-Z-40-9005-E u/stopp.										
INTRALEC-Z-50-9005-E u/stopp.										
Fail close										
INTRALEC-R										
INTRALEC-C-40-9005-R m/stopp.										
INTRALEC-C-50-9005-R m/stopp.		25								
INTRALEC-Z-40-9005-R u/stopp.										
INTRALEC-Z-50-9005-R u/stopp.										
Fail open										

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål

7: MATRIX – Indbygningslåse – Specielle

	Tykkelse	Farve	Quick-fix	Udskæring påkræves	Side i katalog	H- Metal	H-Metal WB	H-Compact	H-Wood
									
Dormmål						35 mm	35 mm	35 mm	60 mm
Kantprofil bredde min.						60 mm	40 mm	60 mm	85 mm
Side i katalog						86	87	87	93

Speciel anslag

SHKM		10				111				
SHKM										
Justerbar fra 40-60 mm										
HWKB		60				110				
HWKB										
Justerbar fra 40-60 mm										
Svejséboks										
SHKC		6				110				
SHKC										
Justerbar fra 40-60 mm										
SHKW		10				111				
SHKW										
Til træ										
SEH		17				97				
SEH-E (Fail close)										
SEH-R (Fail open)										
Elektrisk anslag										

BESTIL PÅ:

Web: www.steelsupply.dk

Mail: ordre@schollerstaal.dk

Tlf: 7025 3630

SteelSupply.dk
En del af Schøller Stål